



NewTechWood

SURESTE MÉXICO

FICHAS TÉCNICAS



DECKS



Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera.
Interior hueco cuadrado con canales laterales para su instalación.
Acabado: H1/H1 (canalado)

DECK UH01



DIMENSIONES



Ancho 14.15 cm
Grosor 2.20 cm
Largo 244 cm

PESO POR TABLA

55 kg.

CONVERSIÓN

1 tabla = 34526 m² / 1 m² = 2.89 tablas

GARANTÍA LIMITADA

10 años uso residencial

INSTALACIÓN

Sobre bastidores de madera tratada, PTR, aluminio o zintro galvanizado de 1 1/2" x 2", con separación máxima de 30 cm de centro a centro de bastidor. Sujeción de tablas con clip TC-2FSB / TC-2JB (28 clips por m²) para permitir la expansión y contracción del producto.

*Para mayor información consultar la guía de instalación deck.


ACCESORIOS



COLORES DE LINEA

*Los colores pueden variar físicamente






DECK UH02

Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera.
Interior hueco redondo con canales laterales para su instalación.
Acabado: H1/ H6.



DIMENSIONES



Ancho 13.80 cm
Grosor 2.25 cm
Largo 244 cm

PESO POR TABLA

6.5 kg.

CONVERSIÓN

1 tabla = .33672 m² / 1 m² = 2.97 tablas

GARANTÍA LIMITADA

25 años uso residencial - 10 años uso comercial

INSTALACIÓN

Sobre bastidores de madera tratada, PTR, aluminio o zinc galvanizado de 1 1/2" x 2", con separación máxima de 40 cm de centro a centro de bastidor, sujeción de tablas con clip TC-2FSB/ TC-2JB (21 clips por m²) para permitir la expansión y contracción del producto.

*Para mayor información consultar la guía de instalación deck.

ACCESORIOS



TC-2FSB



TC-2JB



MG-3



EC-UH02

COLORES DE LINEA

*Los colores pueden variar físicamente



Teak (TK)



Ipe (IP)



Walnut (WN)



Antique (AT)



Light Gray (LG)



Para
Exteriores



UltraShield®
360°



Garantía
Limitada



Materiales
Reciclados



Libre de
Mantenimiento



DECK UH05

Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera.
Interior hueco cuadrado con canales laterales para su instalación.
Acabado: H1/ Canalado.



DIMENSIONES



Ancho 14.50 cm
Grosor 2.20 cm
Largo 244 cm

PESO POR TABLA

5.5 kg.

CONVERSIÓN

1 tabla = 3538 m² / 1 m² = 2.83 tablas

GARANTÍA LIMITADA

10 años uso residencial

INSTALACIÓN

Sobre bastidores de madera tratada, PTR, aluminio o zintro galvanizado de 1 1/2" x 2", con separación máxima de 30 cm de centro a centro de bastidor, sujeción de tablas con clip TC-2FSB/ TC-2JB ((28 clips por m²) para permitir la expansión y contracción del producto.

*Para mayor información consultar la guia de instalación deck.

ACCESORIOS



TC-2FSB



TC-2JB



MG-3



EC-UH05

COLORES DE LINEA

*Los colores pueden variar físicamente

*Consulte disponibilidad de colores con su distribuidor autorizado.



Para
Exteriores



360°
UltraShield®




Garantía
Limitada



Materiales
Reciclados



Libre de
Mantenimiento



REVESTIMIENTO US33

Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera.
Interior hueco.
Acabado: H1.



DIMENSIONES



Ancho 13.80 cm
Grosor 2.25 cm
Largo 244 cm

PESO POR TABLA

8.40 kg.

CONVERSIÓN

1 tabla = .33672 m² / 1 m² = 2.97 tablas

GARANTÍA LIMITADA

25 años uso residencial - 10 años uso comercial

INSTALACIÓN

Sobre bastidores de madera tratada, PTR, aluminio o zintro galvanizado de 1 1/2" x 2", con separación máxima de 40 cm de centro a centro de bastidor, sujeción de tablas con clip TC-2FSB/ TC-2JB/ MG3 para permitir la expansión y contracción del producto.

*Para mayor información consultar la guia de instalación deck.

ACCESORIOS



TC-2FSB

TC-2JB

MG-3


COLORES DE LINEA

*Los colores pueden variar físicamente





PERFILES




NewTechWood

PERFIL DECORATIVO US08

Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera.
Interior sólido.
Acabado: H1/ H6.



DIMENSIONES



PESO POR TABLA

4.5 kg

CONVERSIÓN

1 tabla - 414 m² / 1 m² - 2.42 tablas

GARANTÍA LIMITADA

25 años uso residencial

INSTALACIÓN

Sobre bastidores de madera tratada, PTR, aluminio o zintro galvanizado de 1 1/2" x 2", con separación máxima de 20 cm de centro a centro de bastidor, sujeción con tornillo/ pija (CS NewTechWood) acero inoxidable.

*Para mayor información consultar la guia de instalación.

ACCESORIOS



CS

COLORES DE LINEA

*Los colores pueden variar físicamente



Teak (TK)



Ipe (IP)



Walnut (WN)



Antique (AT)



Light Gray (LG)



Para Exteriores



360°
UltraShield®




Garantía Limitada
25 años



Materiales Reciclados



Libre de Mantenimiento




PERFIL DECORATIVO US17

Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera.
Interior sólido.
Acabado: H1/ H1.



DIMENSIONES



Ancho 8.00 cm
Grosor 1.50 cm
Largo 300 cm

PESO POR TABLA

4.50 kg.

GARANTÍA LIMITADA

25 años uso residencial y comercial

INSTALACIÓN

Sobre bastidores de madera tratada, PTR, aluminio o zintro galvanizado de 1 1/2" x 2", con separación máxima de 50 cm de centro a centro de bastidor, sujeción con tornillo/ pija (CS NewTechWood) acero inoxidable.

*Para mayor información consultar la guía de instalación.

ACCESORIOS



CS



WJ0039



WJ0052

COLORES DE LINEA

*Los colores pueden variar físicamente



Teak (TK)



Ipe (IP)




REVESTIMIENTO UH58



Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera.
Interior hueco.
Acabado: H1.



DIMENSIONES



GARANTÍA LIMITADA

25 años uso residencial y comercial

INSTALACIÓN

Sobre bastidores de madera tratada, PTR, aluminio o zintro galvanizado de 1 1/2" x 2", con separación máxima de 40 cm de centro a centro de bastidor, sujeción con clip de aluminio AW08.
Para remates se puede utilizar US17 y US08.

ACCESORIOS



AW08

COLORES DE LINEA

*Los colores pueden variar físicamente



Teak (TK)



Ipe (IP)



Para Exteriores



UltraShield®
360°



Garantía Limitada



Materiales Reciclados



Libre de Mantenimiento



REVESTIMIENTO UH61

Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera.
Interior hueco.
Acabado: H1.



DIMENSIONES



PESO POR TABLA

8.10 kg.

CONVERSIÓN

1 tabla = .54 m² / 1 m² = 185 tablas

GARANTÍA LIMITADA

25 años uso residencial

INSTALACIÓN

Sobre bastidores de madera tratada, PTR, aluminio o zintro galvanizado de 1 1/2" x 2", con separación máxima de 30 cm de centro a centro de bastidor, sujeción con clip de aluminio AW08, se requieren 18 clips AW08 por m².

*Para mayor información consultar la guía de instalación.

ACCESORIOS



AW08

COLORES DE LINEA

*Los colores pueden variar físicamente



Teak (TK)



Ipe (IP)






REVESTIMIENTO UH62

Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera.
Interior hueco.
Acabado: H1.



DIMENSIONES



PESO POR TABLA

7.00 kg.

CONVERSIÓN

1 tabla = .57 m² / 1 m² = 1.75 tablas

GARANTÍA LIMITADA

25 años uso residencial y comercial

INSTALACIÓN

Sobre bastidores de madera tratada, PTR, aluminio o zintro galvanizado de 1 1/2" x 2", con separación máxima de 40 cm de centro a centro de bastidor, sujeción con clip de aluminio AW08.

Para remates se puede utilizar US17 y US08.

ACCESORIOS



AW08

COLORES DE LINEA

*Los colores pueden variar físicamente



Teak (TK)



Ipe (IP)



Para Exteriores



360°
UltraShield®



Garantía Limitada
25 años



Materiales Reciclados



Libre de Mantenimiento


REVESTIMIENTO UH67



Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera.
Interior hueco.
Acabado: H1.



DIMENSIONES



PESO POR TABLA

4.10 kg.

CONVERSIÓN

1 tabla = .393 m² / 1 m² = 2.54 tablas

GARANTÍA LIMITADA

25 años uso residencial y comercial

INSTALACIÓN

Sobre bastidores de madera tratada, PTR, aluminio o zintro galvanizado de 1 1/2" x 2", con separación máxima de 30 cm de centro a centro de bastidor, sujeción con clip de aluminio AW08 (25 clips por m²).

Para remates se puede utilizar US44, US46 y US47.

*Para mayor información consultar la guía de instalación.

ACCESORIOS & MOLDURAS



COLORES DE LINEA

*Los colores pueden variar físicamente





VIGAS




NewTechWood®

VIGA HUECA UH17

Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera.
Interior hueco.
Acabado: H1/ H1



DIMENSIONES



Ancho 6.00 cm
Grosor 4.20 cm
Largo 300 cm

PESO POR VIGA

4.00 kg.

GARANTÍA LIMITADA

25 años uso residencial y comercial

INSTALACIÓN

Separación máxima de 100 cm de centro a centro de bastidor,
sujeción con escuadra K33 y tornillo de acero inoxidable.

*Para mayor información consultar la guía de instalación.

ACCESORIOS



K33



EC-UH17

COLORES DE LINEA

*Los colores pueden variar físicamente




Teak (TK)



Ipe (IP)






VIGA HUECA UH25

Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera.
Interior hueco.
Acabado: H1/ H1.



DIMENSIONES



Ancho 10.00 cm
Grosor 5.20 cm
Largo 300 cm

PESO POR VIGA

6.50 kg.

GARANTÍA LIMITADA

25 años uso residencial y comercial

INSTALACIÓN

Separación máxima de 100 cm de centro a centro de bastidor,
sujeción con escuadra K33 y tornillo de acero inoxidable.

*Para mayor información consultar la guía de instalación.

ACCESORIOS



K33

EC-UH25

COLORES DE LINEA


*Los colores pueden variar físicamente



Teak (TK)



Ipe (IP)



Garantía Limitada



Materiales Reciclados



Libre de Mantenimiento




VIGA HUECA UH26

Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera.
Interior hueco.
Acabado: H1/ H1.



DIMENSIONES



Ancho 12.00 cm
Grosor 6.20 cm
Largo 300 cm

PESO POR VIGA

8.00 kg.

GARANTÍA LIMITADA

25 años uso residencial

INSTALACIÓN

Separación máxima de 100 cm de centro a centro de bastidor,
sujeción con escuadra K33 y tornillo de acero inoxidable.

*Para mayor información consultar la guía de instalación.

ACCESORIOS



K33

EC-UH26

COLORES DE LINEA

*Los colores pueden variar físicamente



Teak (TK)

Ipe (IP)



Para
Exteriores



UltraShield®
360°



Garantía
Limitada



Materiales
Reciclados



Libre de
Mantenimiento




VIGA HUECA UH27

Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera.
Interior hueco.
Acabado: H1/ H1.



DIMENSIONES



Ancho 15.00 cm
Grosor 8.20 cm
Largo 300 cm

PESO POR VIGA

10.50 kg

GARANTÍA LIMITADA

25 años uso residencial

INSTALACIÓN

Separación máxima de 100 cm de centro a centro de bastidor,
sujeción con escuadra K33 y tornillo de acero inoxidable.

*Para mayor información consultar la guía de instalación.

ACCESORIOS



K33

EC-UH27

COLORES DE LINEA

*Los colores pueden variar físicamente



Teak (TK)



Ipe (IP)



Para
Exteriores



360°
UltraShield®



Garantía
Limitada



Materiales
Reciclados



Libre de
Mantenimiento


VIGA HUECA UH55



Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera.
Interior hueco.
Acabado: H1/ H1.



DIMENSIONES



Ancho 5.6 cm
Grosor 3.05 cm
Largo 300 cm

GARANTÍA LIMITADA

25 años uso residencial y comercial

INSTALACIÓN

Separación máxima de 100 cm de centro a centro de bastidor,
sujeción con escuadra K33 y tornillo de acero inoxidable.

*Para mayor información consultar la guía de instalación.

ACCESORIOS



K33 EC-UH55

COLORES DE LINEA

*Los colores pueden variar físicamente



Teak (TK) Ipe (IP)






VIGA HUECA UH56

Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera.
Interior hueco.
Acabado: H1 / H1.



DIMENSIONES



Ancho 10.75 cm
Grosor 3.00 cm
Largo 300 cm

PESO POR VIGA

5.60 kg.

GARANTÍA LIMITADA

25 años uso residencial y comercial

INSTALACIÓN

Separación máxima de 100 cm de centro a centro de bastidor.
sujeción con escuadra K33 y tornillo de acero inoxidable.

*Para mayor información consultar la guía de instalación.

ACCESORIOS



K33

EC-UH56


COLORES DE LINEA

*Los colores pueden variar físicamente



Teak (TK)

Ipe (IP)





Centro de Distribución NewTechWood Sureste México

Ctra. Cancún - Aeropuerto, Km 9.5, Local C, Alfredo V. Bonfil, CP 77560 Cancún, Q.R. México